

Sicherheitsdatenblatt

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 1/8

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname:	21CARS® Auto Parfüm Black Horizon
Artikelnummer:	21-33-052-01 (Auto Parfüm, Variante Black Horizon); gleicher Inhalt auch im Sweet Interior Set
UFI:	6EK3-JMEP-7305-7Q3M

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Gemischs:	Raumduft (Parfüm) für Fahrzeuginnenräume, Anwendung als Pumpspray auf Textilien bzw. in die Raumluft
Verwendungssektor:	SU21 Verbraucherverwendungen, SU22 Gewerbliche Verwendungen
Produktkategorie:	PC3 Luftbehandlungsprodukte
Verwendungen, von denen abgeraten wird:	Nicht auf die Haut sprühen. Nicht in der Nähe von Zündquellen oder auf heisse Oberflächen sprühen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Inverkehrbringer / Lieferant (Schweiz):
21CARS Switzerland GmbH
Grossmattstrasse 22
4334 Sisseln – Schweiz
Tel. +41 79 939 20 21
E-Mail: info@21cars.ch

1.4 Notrufnummer

Tox Info Suisse: 145 (aus dem Ausland +41 44 251 51 51), rund um die Uhr erreichbar

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs


Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) bzw. Chemikalienverordnung (ChemV):

Flam. Liq. 2	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Eye Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Aquatic Chronic 3	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung durch den Inverkehrbringer nach den Berechnungsmethoden der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang I, auf Grundlage der vom Hersteller angegebenen Zusammensetzung (Abschnitt 3). Die Einstufung des Herstellers wird bestätigt: Flam. Liq. 2 (Flammpunkt 13 °C, Prüfdaten Hersteller); Eye Irrit. 2, da Ethanol (82,6 %) über dem spezifischen Konzentrationsgrenzwert von 50 % liegt; Aquatic Chronic 3: Summe der Bestandteile Aquatic Chronic 1 (1,5 %) × 100 ≥ 25 %. Hautsensibilisierende Duftstoffe liegen einzeln unter 1 %, aber über 0,1 % → EUH208.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 2/8

Signalwort:	Gefahr
Gefahrenhinweise:	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethanon (OTNE), Linalylacetat, Linalool, Dipenten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise:	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder der Verkaufsstelle zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren

Enthält Duftstoffe, die bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen können.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nach Angaben des Herstellers keine Stoffe enthalten, die die PBT- oder vPvB-Kriterien erfüllen.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**3.2 Gemische**

Beschreibung: Lösung von Duftstoffen in Ethanol.

Bestandteil	CAS-Nr.	Gew.-%	Einstufung (CLP), Angabe Hersteller
Ethanol	64-17-5	82,6	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; spezifischer Konzentrationsgrenzwert: Eye Irrit. 2 ab 50 %
Oxydipropanol (Dipropylenglykol)	25265-71-8	8,0	nicht eingestuft
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethanon (OTNE)	54464-57-2	0,90	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410
Linalylacetat	115-95-7	0,69	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H336
Linalool	78-70-6	0,54	Skin Sens. 1B, H317
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (Galaxolid)	1222-05-5	0,42	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Sicherheitsdatenblatt

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 3/8

Dipenten	138-86-3	0,20	Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
----------	----------	------	---

Konzentrationen und Einstufungen der Bestandteile gemäss Angaben des Herstellers. Wortlaut der H-Sätze siehe Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise:	Keine besonderen Massnahmen erforderlich. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Nach Einatmen:	An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit reichlich fliessendem Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken:	Mund mit Wasser ausspülen und Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt oder Tox Info Suisse (145) anrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augenkontakt verursacht Reizung (Rötung, Brennen, Tränenfluss). Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann Kopfschmerzen und Benommenheit verursachen. Bei empfindlichen Personen allergische Hautreaktionen möglich (Duftstoffe).

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet:	Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO ₂); Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen
Ungeeignet:	Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden; Rückzündung möglich. Im Brandfall können Kohlenmonoxid und Kohlendioxid entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation, das Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 4/8

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Zündquellen entfernen, für ausreichende Lüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden.

6.2 Umweltschutzmassnahmen

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen, in geeignete, verschlossene Behälter füllen und vorschriftsmässig entsorgen. Restmengen mit Wasser nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8, Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Für gute Lüftung sorgen; Sprühnebel nicht einatmen. Nicht auf heisse Oberflächen oder in Richtung von Personen sprühen. Berührung mit den Augen vermeiden. Nach der Arbeit Hände waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort lagern. Von Hitze, Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; nicht im heissen Fahrzeug aufbewahren. Von Oxidationsmitteln fernhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Ethanol (CAS 64-17-5): MAK-Wert Schweiz (Suva) 500 ml/m³ (960 mg/m³), Kurzzeitwert 1'000 ml/m³ (1'920 mg/m³). Bei bestimmungsgemässer Verwendung (kleine Sprühmengen) werden diese Werte nicht erreicht.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Massnahmen:	Für ausreichende Lüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.
Augenschutz:	Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166)
Handschutz:	Bei längerem oder gewerblichem Gebrauch Schutzhandschuhe (EN 374), z.B. aus Naturkautschuk (Latex) oder Nitrilkautschuk, Materialstärke ≥ 0,5 mm. Beständigkeit vor dem Einsatz beim Handschuhhersteller prüfen.
Atemschutz:	Bei bestimmungsgemässer Verwendung und guter Lüftung nicht erforderlich
Körperschutz:	Übliche Arbeitskleidung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 5/8

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	hellgelb
Geruch:	charakteristisch (Parfüm)
Geruchsschwelle:	nicht bestimmt
pH-Wert:	keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:	keine Daten verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich:	ca. 78 °C (Ethanol)
Entzündbarkeit:	leicht entzündbar
Flammpunkt:	13 °C (Angabe Hersteller)
Untere / obere Explosionsgrenze:	untere 3,5 Vol.-%, obere 15 Vol.-% (Ethanol)
Zündtemperatur:	keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:	keine Daten verfügbar
Dampfdruck / Dampfdichte:	59 hPa bei 20 °C (Ethanol)
Dichte / relative Dichte:	keine Daten verfügbar
Löslichkeit:	mit Wasser mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:	nicht bestimmt (Gemisch)
Viskosität:	keine Daten verfügbar
Partikeleigenschaften:	nicht anwendbar (Flüssigkeit)

9.2 Sonstige Angaben

Gehalt an organischen Lösemitteln 84,5 %, Wasser 3,6 %, VOC (EU) und VOCV (CH) 84,51 % (Angaben des Herstellers).

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:	Bei bestimmungsgemässer Verwendung keine bekannt.
10.2 Chemische Stabilität:	Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Bildung explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische möglich. Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Hitze, offene Flammen, Funken und andere Zündquellen; direkte Sonneneinstrahlung.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Starke Oxidationsmittel, Alkalimetalle.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei sachgemässer Lagerung und Handhabung keine bekannt. Im Brandfall siehe Abschnitt 5.

11. Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Akute Toxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Ethanol: LD50 oral (Ratte) 7'060 mg/kg. Linalool: LD50 oral (Ratte) 2'790 mg/kg, LD50 dermal (Kaninchen) 5'610 mg/kg.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Schwere Augenschädigung/-reizung:	Verursacht schwere Augenreizung (Ethanol über 50 %).

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 6/8

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Enthält sensibilisierende Duftstoffe unter 1 %, Hinweis EUH208.
Keimzellmutagenität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalig / wiederholt):	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr:	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Endokrinschädliche Eigenschaften:	Keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (Angabe Hersteller).

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität:	Keine Prüfdaten zum Gemisch. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (Berechnungsmethode, Duftstoffe der Kategorie Aquatic Chronic 1/2).
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:	Keine Daten für das Gemisch verfügbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial:	Keine Daten für das Gemisch verfügbar.
12.4 Mobilität im Boden:	Keine Daten für das Gemisch verfügbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:	Nach Angaben des Herstellers keine PBT- oder vPvB-Stoffe enthalten.
12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:	Keine Inhaltsstoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (Angabe Hersteller).
12.7 Andere schädliche Wirkungen:	Nicht unverdünnt oder in grossen Mengen in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Produktreste unter Beachtung der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) sowie der kantonalen und kommunalen Vorschriften entsorgen. Kleinmengen aus dem Haushalt können an Verkaufsstellen oder Sammelstellen für Sonderabfälle abgegeben werden. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Der Abfallcode ist in Absprache mit dem Entsorger festzulegen. Verunreinigte Verpackungen: Vollständig entleerte Verpackungen dem Recycling zuführen; nicht entleerte Verpackungen wie das Produkt entsorgen.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer:	UN 1170 (bzw. UN 1993, Angabe Hersteller prüfen)
14.2 Ordnungsgemässe Versandbezeichnung:	ETHANOL, LÖSUNG
14.3 Transportgefahrenklassen:	3 (entzündbare flüssige Stoffe)
14.4 Verpackungsgruppe:	II
14.5 Umweltgefahren:	keine im Sinne der Transportvorschriften
14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender:	Von Zündquellen fernhalten.
Begrenzte Mengen (LQ):	Innenverpackungen bis 1 l können als begrenzte Menge (LQ) nach Kapitel 3.4 ADR/SDR befördert werden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 7/8

15. Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Schweiz:	Chemikaliengesetz (ChemG, SR 813.1), Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11), Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81)
EU:	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
VOC-Gehalt (VOCV, SR 814.018):	84,51 % (Angabe Hersteller); VOC-Lenkungsabgabe gemäß VOCV
Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten (Schweiz):	Klasse B (Angabe Hersteller)
Drogenausgangsstoffe:	Enthält gemäß Hersteller Butanon (CAS 78-93-3, Vergällungsmittel des Ethanols, Kategorie 3) und Spuren von Piperonal (CAS 120-57-0, Kategorie 1) der Verordnungen (EG) Nr. 273/2004 und Nr. 111/2005.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

16. Sonstige Angaben**16.1 Wortlaut der H-Sätze aus Abschnitt 3**

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR/SDR: Europäisches bzw. Schweizer Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse · CAS: Chemical Abstracts Service · CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 · IATA/IMDG: Vorschriften Luft- bzw. Seetransport · MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Suva) · PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch · vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar · UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator · VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen · VOCV: Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen

16.3 Einstufungsverfahren, Quellen und Änderungen

Einstufung durch den Inverkehrbringer nach den Berechnungsmethoden der Verordnung (EG) Nr.

1272/2008, Anhang I, auf Grundlage der vom Hersteller angegebenen Zusammensetzung (Abschnitt 3).

Entzündbarkeit: auf der Grundlage von Prüfdaten (Flammpunkt 13 °C, Angabe Hersteller).

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf Grundlage der Angaben des Herstellers (Sicherheitsdatenblatt vom 22.07.2026) erstellt und an die Schweizer Anforderungen angepasst. Die Einstufung wurde nachgeprüft und bestätigt.

Erstellt am 22.07.2026 (Sicherheitsdatenblatt des Herstellers). Version 2, überarbeitet am 28.10.2026: Kopfzeile mit Logo, Erstellungs- und Überarbeitungsdatum.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, in der Fassung (EU) 2020/878, und Chemikalienverordnung (ChemV)

Produktname: **21CARS® CAR PARFUM BLACK HORIZON**

Version: 2

Erstellt am: 22.07.2026

Überarbeitet am: 28.10.2026

Seite: 8/8

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und den Angaben des Herstellers. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an: 21CARS Switzerland GmbH, Grossmattstrasse 22, 4334 Sisseln, info@21cars.ch.